

Corinto bianco

Vass4R14s141-145




Collection Vassal-Montpellier


2229Mtp1

4.21.A.2

Corinto bianco

Handwritten:
4.21.A.2
Corinto bianco
Vassal-Montpellier







Corinto bianco

Désignation

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité

8.9.60

Charge

P. 0

S. 1

+1

2 7

3 1

4 2

5 2

millerande

Désignation : Corinto bianco

Clos 4 Planche Rang Souche

Vigueur : 1 21 A 2

Date de maturité : 21.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

BL - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : S - m - ar - fox - herb

s X

Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 8

s 3 6

avec pépins - apyrène

s 4 8

jus : inc. - coloré

s 5 10

Désignation : Corinto bianco

Clos 4 Planche 21 Rang A2 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 30.1.63

Date de Maturité : 19.8.63 +1

Pourriture

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 5 x 5

BL - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 1/2

s 1 saveur : S - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré

Certaines grappes ont 1 ou plusieurs baies de 16 x 14 avec un gros pépin

NC 624 P21 A2

N^o 624 421 A 2 Planche Côté

		D A T E S									
Nombre											
Total		16-3	19-3	23-3							
1	4	0	0	2							
2	5	0	2	2							
3	3	1	1	2							
4	4	1	1	2							
5	2	1	2	2							

DL 23-3-59
+7

№ 484 Pl 21 A 2

Nº . 444 P1 21 A 2 . Planche *Corinto Bianca* . Côté .

	Nombre total	D A T E S							
		14.3	15/3						
1									
2	1	0	2 x						
3	3	0	2 r						
4	5	1	3 x						
5	4	1	3 x	Old 16-3-60x					

+6

Année : 1961

Corinto bianco

Emplacement : Cl 4 Pl 21 A 2

	Nombre		D A T E S							
	total	6,3 9,3								
1										
2	5	0	0							
3	6	0	3 x							
4	4	2	4 x							
5	7	3	3							
6										
7										
8										
9										
10										

De 9.3-61 +3

Année 1962 Corinto bianco

N° Planche Cl 4 Pl 1 A 2 Côté

	Nombre		D A T E S							
	total	30,3 5,4								
1
2	.4.	.0	.3. x
3	.8.	.0	.1.
4	.4.	.1	.4. x
5	.6.	.0	.4. x

1) 5.4 62 x +2

ANNEE: 1996

NOM Corinto bianco

EMPLACEMENT: 4 R 16 x 141, 145

10 R 125 46, 550

2229.01

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	11.3	18.3	0								
2	2	11.3	18.3	0								
3	2	11.3	11.3	0								
4	3	11.3	18.3	0								
5	2	11.3	11.3	0								
	D	le 18.	3.96(+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M
Four : Mill :
Baie : TC - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation :

Corinto blanca

feuille

VASSAL *ce 4* Planche *21* Côté *A* N° *2* Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -
cotonneux 9.

30 - blanc 3 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *(8) finité* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *(7) 3^{em}* - en gouttière *(8)* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Rennes. Mai 59

N° ordre

Désignation :

Corinto bianco

VASSAL *el 4* Planche *21* côté *A* N° *2* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Corinto bianco

Corinto bianco

A

Planche 21 Côté A2 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - méridienne : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Corinto Bianca

VASSAL *bl 4* Planche *21* côté n° *A 2* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Salvo 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

4

Planche 21

côté A

N° 2

souche 1 2 3 4 5

Corinto blanco

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

sans pépins

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - tronconcoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

apryène 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Benel 6

Dénomination *Corinto blanco*

Planche côté *4.21.42* rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), séteux (5), velouté (6), à anneaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhelle de longueur moyenne : *5* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reunes 11.63

N° d'ordre : Désignation : *Bointo bianco*
Origine :
Emplacement : *clp 4* Vase *P31 N2* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - ~~4~~ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - ② - ③.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel 60